




INSTALLATION VON PREGEO 9.02 FÜR WINDOWS 7

(Aktualisierung einer vorhergehenden Version)

In Windows 7 wird geraten Pregeo **NICHT** im Standardordner *C:\Programme (C:\Program Files)* zu installieren. Wenn die vorhergehende Version in diesem Ordner installiert wurde ist es von Nöten in den Installationsordner zu gehen (wahrscheinlich *C:\Program Files\Pregeo 9.0 RTAA* oder *C:\Program Files (x86)\Pregeo 9.0 RTAA*) und den Ordner **Data** an einem temporären Ort zu kopieren. Nach Beendigung der Neuinstallation ist es von Nöten diesen Ordner im neuen Installationsordner zu ersetzen um den Zugriff auf alle alten Daten zu gewährleisten.


Achtung: Um alle folgenden Schritte durchführen zu können ist es von Nöten Administratorenrechte auf dem Computer zu besitzen. Weiter muss entweder von einer vorhergehenden Version von Pregeo **MapWinGIS** bereits installiert sein oder sie müssen es vor der Durchführung dieser Arbeitsschritte installieren. **MapWinGis** steht zum Download auf der OpenKat Seite von Pregeo zur Verfügung.

1. Auf dem Desktop die Windows Ikone drücken und unter „All Programs“ → „Pregeo 9.0 RTAA“ → „Disinstalla“ auswählen






- Die Funktion "Pregeo 9 RTAA entfernen" auswählen und "Fertig stellen" drücken.




- Nach Ende der Entfernungsprozedur "Schließen" drücken




- Von OpenKat (http://www.catastobz.it/pregeo_9_bz_ita.htm) das ZIP Archiv „Installationspaket Pregeo 9.02“ herunterladen



5. Das heruntergeladene ZIP Archiv auswählen und die rechte Moustaste betätigen und „Extract All...“ ausführen, um das Archiv am gewünschten Ort zu extrahieren.




6. Im Ordner, wo das Archiv extrahiert wurde, die Datei **setup.exe** als Administrator ausführen (rechte Moustaste, Run as administrator). Hierbei ist es wichtig mit dem **Internet** verbunden zu sein, da Pregeo einige Windows Komponenten benötigt, welche, wenn sie noch nicht installiert werden, direkt heruntergeladen werden.






7. Möglichen Linzenvereinbarungen von Windows zustimmen




8. In den folgenden Fenstern auf "Weiter >" drücken






9. Den Installationsordner auswählen, beachten Sie hierbei die Bemerkungen am Anfang des Dokuments. Weiter ist es möglich das Ausführen von Pregeo auf den aktuellen Benutzer zu beschränken. Nach Auswahl der Kriterien auf „Weiter >“ drücken.






10. Auswahl der Provinz und zweimal auf “Weiter >“ drücken um die Installation zu starten




11. Die Installation mit “Schließen” beenden





12. Um sicher zu gehen, dass die Installation mit allen Komponenten erfolgreich war, muss die folgende Meldung erscheinen, ansonsten ist MapWinGIS nicht bei der vorhergehenden Installation installiert worden, in diesem Fall ist es von Nöten, Pregeo erneut zu deinstallieren und zuerst MapWinGIS, welches sie auf der OpenKat Seite finden zu installieren.



13. Mit "Ok" bestätigen und auf dem Desktop wird nun der Shortcut von Pregeo sichtbar sein.
14. Falls der Installationsordner nicht mit dem vorhergehenden übereinstimmt, ist es von Nöten den zuvor in einem temporären Ort gespeicherten Ordner **Data** im neuen Installationsordner zu ersetzen, um alle bereits benutzen Register, sowie die TAF beizubehalten.