



INSTALLATION VON PREGEO 9.02 FÜR WINDOWS XP


(Aktualisierung einer vorhergehenden Version)

Wenn die vorhergehende Version von Pregeo 9.02 in einem anderen Ordner als C:\Programme\Pregeo 9.0 RTAA\ installiert wurde, so ist es notwendig den persönlichen Pfad zu speichern, um die neue Version im gleichen Ordner einzufügen, sodass alle Daten bezüglich Register und TAF wieder verfügbar sind.

Soll jedoch ein neuer Installationsordner benutzt werden, so ist es von Nöten den Ordner **DATA** aus dem alten Installationsordner zu kopieren und nach erfolgter Installation im neuen Installationsordner zu ersetzen.


Achtung: Es muss entweder von einer vorhergehenden Version von Pregeo **MapWinGIS** installiert sein oder sie müssen es vor der Durchführung dieser Arbeitsschritte installieren. **MapWinGis** steht zum Download auf der OpenKat Seite von Pregeo zur Verfügung.

1. Auf dem Desktop „Start“ drücken und unter „Programme“ → „Pregeo 9.0 RTAA“ → „Disinstalla“ auswählen






- Die Funktion "Pregeo 9 RTAA entfernen" auswählen und "Fertig stellen" drücken.




- Nach Ende der Entfernungsprozedur "Schließen" drücken




- Von OpenKat (http://www.catastobz.it/pregeo_9_bz_ita.htm) das ZIP Archiv „Installationspaket Pregeo 9.02“ herunterladen



- Das heruntergeladene ZIP Archiv auswählen und die rechte Moustaste betätigen und „Extract All...“ ausführen, um das Archiv am gewünschten Ort zu extrahieren.




- Im Ordner, wo das Archiv extrahiert wurde die Datei **setup.exe** ausführen. Hierbei ist es wichtig mit dem **Internet** verbunden zu sein, da Pregeo einige Windows Komponenten benötigt, welche, wenn sie noch nicht installiert werden, direkt heruntergeladen werden.






7. Falls Windows nachfragt, ob die Datei installiert werden soll, bitte den Knopf „Ausführen“ („Run“ – „Esegui“) drücken.




8. Möglichen Linzenvereinbarungen von Windows zustimmen






9. In den folgenden Fenstern auf “Weiter >“ drücken






10. Den Installationsordner auswählen, beachten Sie hierbei die Bemerkungen am Anfang des Dokuments. Weiter ist es möglich das Ausführen von Pregeo auf den aktuellen Benutzer zu beschränken. Nach Auswahl der Kriterien auf „Weiter >“ drücken.




11. Auswahl der Provinz und zweimal auf “Weiter >“ drücken um die Installation zu starten






12. Die Installation mit “Schließen” beenden



13. Um sicher zu gehen, dass die Installation mit allen Komponenten erfolgreich war, muss die folgende Meldung erscheinen, ansonsten ist MapWinGIS nicht bei der vorhergehenden Installation installiert worden, in diesem Fall ist es von Nöten, Pregeo erneut zu deinstallieren und zuerst MapWinGIS, welches sie auf der OpenKat Seite finden, zu installieren.



14. Mit “Ok” bestätigen und auf dem Desktop wird nun der Shortcut von Pregeo sichtbar sein.
15. Falls der Installationsordner nicht mit dem vorhergehenden übereinstimmt, ist es von Nöten den zuvor in einem temporären Ort gespeicherten Ordner **Data** im neuen Installationsordner zu ersetzen, um alle bereits benutzen Register, sowie die TAF beizubehalten.